

HydRo Parkettpflege

Technische Information

- Charakteristik:** **HydRo Parkettpflege** ist eine Kombination von reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Es ist selbstglänzend, rutschhemmend und trittfest. **HydRo Parkettpflege** enthält natürliche Wachse und ist frei von Lösemitteln und Kunststoff-Additiven. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **HydRo Parkettpflege** wird zur regelmäßigen Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett- und Holzböden verwendet. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, und Steinböden. Die Nachversiegelung des Bodens wird durch die richtige Pflege hinausgezögert. **HydRo Parkettpflege** eignet sich nicht für gewachste und geölte Böden. Der neu versiegelte Boden darf frühestens nach 8-10 Tagen mit **HydRo Parkettpflege** behandelt werden. Starke Bodeneinnässung muss vermieden werden.
- Verarbeitung:** Der Untergrund muss völlig sauber und trocken sein, lose und abrasive Schmutzpartikel von der Oberfläche mittels Besen oder Staubsauger entfernt werden. Diese können andernfalls die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Zudem muss eine vorhandene Fußbodenheizung vorher ausgeschaltet und Fenster geschlossen werden, damit die **HydRo Parkettpflege** nicht zu schnell abluftet und antrocknet. **HydRo Parkettpflege** wird dünn mit einem Lammfellroller oder Spezialmopp gleichmäßig aufgetragen, nicht geeignet sind harte oder abrasive Applikationsgeräte, die die Oberfläche beschädigen können.
- Erstpflege: **HydRo Parkettpflege** wird nach jeder Grund- und Bauschlussreinigung oder vor größerer Belastung des Bodens unverdünnt und möglichst dünn aufgetragen. Es sollte immer ein dünner Schutzfilm auf der Oberfläche vorhanden sein. Wenn erwünscht, kann ein zweiter oder dritter Auftrag nach jeweils ca. 2-4 Stunden Trocknung durchgeführt werden. Um einen Schichtenaufbau zu vermeiden, sollte ab und zu auch wieder eine Grundreinigung erfolgen.
- Unterhaltungspflege: Je nach Verschmutzung ca. 100-250 ml in 10 Liter sauberes Wischwasser geben und einrühren. Die Oberfläche leicht feucht wischen.
- Nach einer Trockenzeit von ca. 10-20 Minuten kann **HydRo Parkettpflege** auf Glanz poliert werden. Bei Linoleumböden können sich die Trockenzeiten verlängern.
- Ergiebigkeit:** Ca. 25-50 ml/qm (unverdünnt).
- Lagerfähigkeit:** Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig. Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.
- Besondere Hinweise:** Nicht jede Holzart hat immer die gleiche Beschaffenheit. Struktur, Alter und Verschmutzungsgrad können das Ergebnis unterschiedlich beeinflussen. Es wird empfohlen, das Produkt vor Anwendung an einer versteckten Stelle zu testen.

Bitte wenden!

HydRo Parkettpflege

Technische Information

Bitte beachten:

Nehmen Sie die Möglichkeit wahr und testen Sie vor der Anwendung das Produkt an einer versteckten Stelle. Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 11/23